

Mayo y junio de 1968

EN los cuadros adjuntos se presentan los casos de 20 de las principales enfermedades transmisibles notificados en los meses de mayo y junio de 1968. La información proviene de la *Forma S.S.A.-Epi-1-65* (informe semanario de enfermedades transmisibles), excepto en lo que se refiere a paludismo, cuyas cifras son proporcionadas por la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo.

Los datos que se presentan son provisionales; las cifras definitivas figurarán en el "Boletín Epidemiológico" anual. Por otra parte, no han sido calculadas las tasas correspondientes, por tratarse de cifras preliminares sujetas a rectificación, y porque para transformarlas a base anual (que es la que se usa), habría necesidad de multiplicar el numerador por 12. Por consiguiente, cuando se comparan casos de una entidad con los de otra, simplemente se hace referencia al número absoluto, no al índice relativo. En otro aspecto, hay que considerar que si un Estado tuvo, v. gr., 10 casos de una enfermedad transmisible determinada, en un mes, y en otro Estado se presentó únicamente un caso del mismo padecimiento durante tal lapso, entonces el primero, en relación con el segundo, tendrá que realizar 10 veces más estudios epidemiológicos y tendrá que poner en práctica 10 veces más medidas de control.

Brucelosis. Los casos notificados en mayo (131) y junio (80) de 1968, se hallan dentro de la va-

riación endémica de la enfermedad. Coahuila continuó siendo la entidad en la que se presentó el mayor número de casos (101 durante los 2 meses). Pero también hubo 5 Estados más que dieron cifras apreciables: Chihuahua (25), San Luis Potosí (20), Guanajuato (14), Nuevo León (12) y Tamaulipas (12).

Difteria. Los casos de mayo (10) y junio (11) de 1968 se hallan por debajo de la variación endémica de la enfermedad. Chihuahua había venido siendo la entidad que daba el mayor número de casos durante los últimos bimestres. Sin embargo, en mayo y junio se presentaron únicamente 4 casos en este Estado, y fue superado por Aguascalientes cuya cifra ascendió a 5.

Disentería amibiana. Los casos de mayo (1,253) y junio (1,616) de 1968 son semejantes a los de los últimos años, pero inferiores a los de años anteriores. Yucatán, que en tales años anteriores llegó a tener bastantes más casos que otras entidades, continúa ahora con cifras muy reducidas. El Estado que dio la mayor cifra durante el bimestre fue Chiapas (653 casos) y presentaron también cifras importantes: Jalisco (321) y Michoacán (304). Baja California Sur (Territorio) con 72 casos se encuentra por encima de su variación endémica.

Disentería bacilar. Los casos notificados en mayo

(338) y junio (284) de 1968 se hallan dentro de la variación endémica del padecimiento. Los Estados de Veracruz y Sinaloa fueron las entidades que dieron mayor número de casos (99 y 60, respectivamente).

Hepatitis infecciosa. Los casos notificados en mayo (193) y junio (170) de 1968 están dentro de la variación habitual de la enfermedad durante los últimos años. Durante bimestres anteriores el Distrito Federal y Yucatán habían venido siendo las entidades que daban mayor número de casos. En Yucatán las cifras se han reducido a niveles muy reducidos (14). En cambio, el Distrito Federal continúa en el primer lugar, con 59 casos, y Veracruz ocupa el segundo, con 46.

Influenza. Las cifras de mayo (1,410) y junio (1,077) de 1968 se hallan dentro de la variación endémica de la enfermedad, en contraste con el bimestre enero - febrero de 1968 en que el número de casos fue bastante elevado; en marzo - abril se presentó un descenso apreciable y en el presente bimestre que se comenta, los datos se mantuvieron dentro de su variación habitual, considerada la República Mexicana en su conjunto. Pero en lo que se refiere a entidades, Puebla (362 casos) continuó en la fase epidémica que se inició el bimestre pasado, y el Territorio de Baja California Sur estuvo afectado por una fuerte epidemia (271 casos). Otras entidades con cifras apreciables fueron Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Campeche (290, 247, 166 y 153 casos, respectivamente).

Lepra. En la *Forma S.S.A.-Epi-1-65* fueron notificados 34 casos en mayo y 31 en junio, cifras que están por encima de la variación endémica de la enfermedad. Los Estados más afectados durante el bimestre fueron Sinaloa y Jalisco (27 y 19 casos, respectivamente).

Meningitis meningocócica. No se registró caso alguno, ni en mayo ni en junio de 1968.

Paludismo. De acuerdo con la información proveniente de la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo, en mayo de 1968 se registraron 1,161 casos, y en junio, 1,045. Estas cifras difieren poco de las de 1967, pero en cambio resultan superiores a las de años anteriores. Oaxaca

continuó siendo la entidad que dio mayor número de casos (632 en los dos meses). También dieron cifras importantes los Estados de Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Michoacán (417, 333, 307 y 199 casos, respectivamente). Veracruz alcanzó el número de 100 casos durante el bimestre, dato elevado para su situación epidemiológica anterior.

Paratifoidea. Las cifras de mayo (117) y junio (94) de 1968 están dentro de la variación endémica de la enfermedad. Los Estados con mayor número de casos fueron: Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz (36, 26, 24 y 19 casos, respectivamente, durante el bimestre).

Poliomielitis. Los casos notificados en mayo (72) y junio (99) de 1968, aun cuando se encuentran dentro de la variación endémica de la enfermedad durante los últimos años, resultaron superiores a las cifras de 1967. Cinco Estados presentaron más de 10 casos cada uno durante el bimestre; Coahuila (23), Nuevo León (19), Sinaloa (14), Tamaulipas (14) y San Luis Potosí (12).

Rabia. En mayo se registró un caso y en junio 3. Todos ellos fueron casos esporádicos.

Sarampión. Las cifras de mayo (8,467) y junio (5,551) en 1968, se hallan, la primera, por encima de la variación endémica de la enfermedad, y la segunda, dentro de ella. Puede considerarse que estuvieron en fase epidémica, durante el bimestre (especialmente en mayo), las siguientes entidades: Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Sífilis. Los casos notificados en mayo (962) y junio (1,091) están dentro de la variación habitual del padecimiento. El Distrito Federal continuó siendo la entidad que dio mayor número de casos (796 en los 2 meses). También presentaron cifras importantes los Estados de Chihuahua, Baja California Norte (Estado), Veracruz y Michoacán (173, 160, 133 y 110 casos, respectivamente).

Tétanos. Las cifras de mayo (46) y junio (45) de 1968 están dentro de la variación endémica de la enfermedad. Los Estados que dieron mayor número de casos fueron Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Colima (16, 12, 10 y 7, respectivamente).

Tifo epidémico. Durante mayo y junio de 1968 no se registró caso alguno de tifo epidémico (clásico) en toda la República Mexicana.

Tifo murino. Durante mayo y junio de 1968 no se registró caso alguno de tifo murino (endémico) en toda la República Mexicana.

Tifoidea. Los casos notificados en mayo (266) y en junio (264) de 1968 se hallan por debajo de la variación endémica de la enfermedad para estos mismos meses de años anteriores. Sin embargo, dentro de este descenso general en el país hubo 3 Estados que dieron cifras elevadas: Coahuila, Chihuahua y Michoacán (91, 74 y 74 casos, respectivamente).

Tos ferina. Las cifras registradas en mayo (2,419) y en junio (1,767) están dentro de la variación endémica del padecimiento. Las entidades que dieron mayor número de casos durante el bimestre fueron: Veracruz (554), Puebla (399), Oaxaca (234), Durango (222) y el Distrito Federal (204).

Tuberculosis pulmonar. Las cifras registradas en mayo (936) y junio (1,113) se encuentran dentro de la variación endémica de la enfermedad. El Dis-

trito Federal continuó siendo la entidad que dio mayor número de casos (365). Los Estados de Veracruz y Sinaloa presentaron también cifras importantes (231 y 178, respectivamente).

Otras enfermedades. Además de las 20 enfermedades consideradas en los cuadros adjuntos, en la *Forma S.S.A.-Epi-1-65* fueron notificados, durante el bimestre, los siguientes padecimientos (los números indican las cifras de los casos): gastroenteritis, 29,844; varicela, 3,039; amibiasis no disintérica, 2,871; parotiditis epidémica, 1,880; hemorragia, 1,593; rubéola, 1,408; salmonelosis, 1,184; parasitosis intestinal, 1,130; ascariasis, 1,022; escarlatina, 749; disentería no especificada, 736; uncinariasis, 595; tricocefalosis, 463; sarna, 362; tiña, 305; bronconeumonía, 297; neumonía, 225; fiebre reumática, 104; teniasis, 90; erisipela, 88; impétigo, 81; chancre blando, 71; resfriado común, 66; tuberculosis extrapulmonar, 48; giardiasis, 47; tricomoniasis, 44; micosis, 37; meningitis, 32; mal del pinto, 26; candidiasis (moniliasis), 23; roséola, 17; oftalmía purulenta, 11; herpes zoster, 10; oncocercosis, 10; infección puerperal, 8; encefalitis, 6; amigdalitis estreptocócica, 5; linfogranuloma venéreo, 3; carbunco, 2; exantema súbito, 2; tracoma, 2; leishmaniasis, 1; dengue, 1; esporotricosis, 1.

CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR ENTIDADES FEDERATIVAS

MAYO DE 1968.—(1a. parte)

ENTIDAD	Bruce- losis	Difte- ria	Disen- teria A	Disen- teria B	Hepatitis Infec.	Influen- za	Lepra	Meningitis Menin.	Palu- dismo	Parati- foidea	Polio- mielitis
Aguascalientes	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Baja California N. (E)	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2
Baja California, S. (T)	—	—	31	7	6	142	—	—	—	2	1
Campeche	—	—	46	—	5	61	—	—	—	1	1
Coahuila	66	—	—	—	18	—	—	—	—	7	9
Colima	—	—	6	—	1	—	—	—	3	1	1
Chiapas	—	—	172	23	2	44	—	—	155	1	1
Chihuahua	16	2	9	5	14	29	—	—	19	19	—
Distrito Federal	—	—	—	—	32	—	—	—	15	1	2
Durango	3	—	14	15	—	32	2	—	3	1	1
Guanajuato	14	—	20	12	2	40	2	—	—	2	1
Guerrero	—	—	64	9	1	55	3	—	246	7	2
Hidalgo	—	—	87	9	7	38	—	—	—	1	1
Jalisco	—	2	195	7	—	74	10	—	2	—	7
México	—	—	49	52	4	61	—	—	12	4	—
Michoacán	—	—	138	14	9	142	1	—	114	15	—
Morelos	—	—	1	5	—	—	—	—	2	—	—
Nayarit	—	—	31	4	2	15	—	—	23	—	1
Nuevo León	8	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11
Oaxaca	—	—	26	8	8	87	—	—	331	1	3
Puebla	1	—	61	25	11	203	—	—	18	1	6
Querétaro	1	—	16	5	—	7	—	—	—	1	1
Quintana Roo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Luis Potosí	12	1	8	6	7	30	1	—	—	16	7
Sinaloa	1	—	53	28	8	39	14	—	153	5	—
Sonora	—	1	25	7	6	9	1	—	13	1	1
Tabasco	—	—	79	7	2	51	—	—	2	1	6
Tamaulipas	7	—	25	21	1	125	—	—	—	5	4
Tlaxcala	—	—	19	28	1	29	—	—	—	9	—
Veracruz	—	—	71	40	33	83	—	—	48	12	—
Yucatán	—	—	5	—	8	13	—	—	—	—	—
Zacatecas	1	—	—	—	1	—	—	—	2	3	1
Total:	131	10	1,253	338	193	1,410	34	—	1,161	117	72

CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR ENTIDADES FEDERATIVAS

MAYO DE 1968.—(2a. parte)

ENTIDAD	Rabia	Sarampión	Sífilis	Tétanos	T I F O Epidémico	Murino	Tifoidea	Tos ferina	Tuberculosis pulmonar	Otras	Total
Aguascalientes	—	53	1	—	—	—	—	10	3	39	113
Baja California N. (E)	—	119	87	—	—	—	1	26	55	227	522
Baja California S. (T)	—	38	5	—	—	—	1	16	2	168	419
Campeche	—	66	7	1	—	—	7	16	26	346	583
Coahuila	—	500	—	2	—	—	44	113	—	1	760
Colima	—	39	14	6	—	—	1	10	2	87	171
Chiapas	—	158	6	—	—	—	7	109	25	421	1,124
Chihuahua	—	408	99	1	—	—	47	38	49	752	1,507
Distrito Federal	—	595	318	—	—	—	2	103	153	7,129	8,350
Durango	—	203	12	2	—	—	10	189	15	563	1,065
Guanajuato	—	479	25	1	—	—	7	46	13	467	1,131
Gerrero	—	379	44	4	—	—	1	93	45	428	1,381
Hidalgo	—	335	9	—	—	—	13	53	21	841	1,415
Jalisco	—	571	38	7	—	—	1	103	25	1,534	2,576
México	—	463	6	—	—	—	13	62	27	400	1,153
Michoacán	—	645	29	2	—	—	28	74	57	1,848	3,116
Morelos	—	69	—	—	—	—	—	9	2	9	97
Nayarit	—	117	13	1	—	—	2	21	14	327	571
Nuevo León	—	97	—	—	—	—	1	42	1	1,186	1,348
Oaxaca	—	391	21	2	—	—	2	149	20	807	1,856
Puebla	—	291	8	—	—	—	5	295	63	492	1,480
Querétaro	—	212	7	—	—	—	3	41	5	188	487
Quintana Roo	—	—	—	—	—	—	—	77	—	1	79
San Luis Potosí	—	352	8	2	—	—	12	31	13	224	730
Sinaloa	—	187	36	3	—	—	6	60	87	839	839
Sonora	—	44	17	1	—	—	6	37	5	148	322
Tabasco	—	63	1	—	—	—	11	108	47	353	731
Tamaulipas	—	462	52	3	—	—	6	69	50	942	1,772
Tlaxcala	1	257	1	—	—	—	1	31	9	183	569
Veracruz	—	567	87	7	—	—	3	249	102	1,485	2,787
Yucatán	—	133	11	1	—	—	7	112	—	273	563
Zacatecas	—	174	—	—	—	—	18	27	—	—	227
Total:	1	8,467	962	46	—	—	266	2,419	936	22,708	40,524

CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR ENTIDADES FEDERATIVAS

JUNIO DE 1968.—(1a. parte)

ENTIDAD	Eruce- losis	Difte- ria	Disen- teria A	Disen- teria B	Hepatitis Infec.	Influen- za	Lepra	Meningitis Menín.	Palu- dismo	Parati- foidea	Polio- mielitis
Aguascalientes	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Baja California N. (E)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5
Baja California S. (T)	—	—	41	7	3	129	—	—	—	2	—
Campeche	—	—	82	—	11	92	—	—	—	1	—
Coahuila	35	1	4	—	12	—	—	—	—	4	14
Colima	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—
Chiapas	—	—	481	29	4	18	—	—	178	3	3
Chihuahua	9	2	22	6	5	10	—	—	20	17	—
Distrito Federal	—	1	5	—	27	3	—	—	4	2	—
Durango	3	—	12	5	—	18	—	—	3	—	5
Guanajuato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Guerrero	—	—	49	5	4	39	—	—	171	3	4
Hidalgo	—	—	108	8	3	45	—	—	1	3	—
Jalisco	—	—	126	4	1	40	9	—	8	10	1
México	—	—	3	—	—	7	—	—	5	—	1
Michoacán	10	3	166	9	14	105	6	—	85	9	—
Morelos	1	—	4	2	2	4	—	—	2	2	1
Nayarit	—	—	26	3	6	3	3	—	12	—	—
Nuevo León	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Oaxaca	—	—	36	13	4	79	—	—	301	4	—
Puebla	1	—	83	24	4	159	—	—	34	1	8
Querétaro	1	—	16	4	1	6	—	—	—	1	—
Quintana Roo	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
San Luis Potosí	8	—	30	8	10	8	—	—	1	10	5
Sinaloa	1	—	57	32	18	16	13	—	154	4	14
Sonora	—	1	40	6	7	13	—	—	8	—	3
Tabasco	—	1	97	10	4	19	—	—	1	2	3
Tamaulipas	5	1	28	24	2	165	—	—	—	6	10
Tlaxcala	—	—	20	26	6	27	—	—	—	1	—
Veracruz	—	—	68	59	13	49	—	—	52	7	6
Yucatán	—	—	9	—	6	21	—	—	—	—	—
Zacatecas	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Total:	80	11	1,616	284	170	1,077	31	—	1,045	94	99

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO

CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR ENTIDADES FEDERATIVAS

JUNIO DE 1968.—(2a. parte)

ENTIDAD	Rabia	Sarampión	Sífilis	Tétanos	T I F O Epidé- mico	Muri- no	Tifoidea	Tos ferina	Tubercu- losis pulmonar	Otras	Total
Aguascalientes	—	33	5	—	—	—	3	7	1	39	92
Baja California N. (E)	—	114	73	1	—	—	1	10	60	208	474
Baja California S. (T)	—	16	10	—	—	—	1	50	4	192	455
Campeche	—	64	10	1	—	—	2	36	27	432	758
Coahuila	—	291	1	1	—	—	47	73	4	27	514
Colima	—	24	13	1	—	—	3	9	2	52	109
Chiapas	—	102	7	—	—	—	5	92	33	538	1,493
Chihuahua	—	194	74	—	—	—	27	32	71	648	1,137
Distrito Federal	—	504	478	—	—	—	2	101	212	8,876	10,215
Durango	—	169	18	—	—	—	4	33	8	461	739
Guanajuato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Guerrero	—	137	6	1	—	—	3	58	30	282	792
Hidalgo	—	199	15	4	—	—	11	44	31	846	1,318
Jalisco	—	393	30	5	—	—	2	56	37	1,251	1,973
México	—	9	—	—	—	—	—	3	2	56	86
Michoacán	—	511	81	3	—	—	46	63	48	1,883	3,042
Morelos	1	88	5	1	—	—	7	8	2	37	167
Nayarit	—	101	24	1	—	—	4	18	11	264	476
Nuevo León	—	86	—	—	—	—	1	37	2	1,089	1,227
Oaxaca	1	161	6	—	—	—	3	85	34	951	1,678
Puebla	—	245	14	1	—	—	7	104	60	689	1,434
Querétaro	1	154	11	2	—	—	5	18	9	235	464
Quintana Roo	—	—	—	—	—	—	2	4	2	5	15
San Luis Potosí	—	226	7	1	—	—	12	48	17	252	643
Sinaloa	—	167	54	7	—	—	15	52	91	798	1,493
Sonora	—	143	21	—	—	—	11	69	34	442	798
Tabasco	—	103	6	1	—	—	3	82	43	376	751
Tamaulipas	—	370	60	3	—	—	6	47	87	761	1,575
Tlaxcala	—	182	3	—	—	—	6	29	22	127	449
Veracruz	—	405	46	9	—	—	6	305	129	1,238	2,392
Yucatán	—	266	13	2	—	—	11	170	—	283	781
Zacatecas	—	94	—	—	—	—	8	24	—	—	138
Total:	3	5,551	1,091	45	—	—	264	1,767	1,113	23,338	37,679